



Sund mave!

**Spørgsmål og svar om
mave- og tarmproblemer**



Mavesmerter og rumlen

Ved forebyggelse af mave-tarmproblemer skal man huske på, at hunde og katte, modsat mennesker, ikke har behov for at variere deres kost.

Spiser dyret en kost, som den trives med, bør man undlade at skifte og undgå unødige ændringer og ekstra godbidder. Når man lufter hunden, er det vigtigt at sørge for, at den ikke spiser affald og lignende.

Diarre

Trods alle forholdsregler får de fleste hunde og katte diarre en gang imellem. Er dyrets almene helbred godt, er faste en god start på behandling. Fasten bør vare i 24 timer for hunde og 12 timer for kat. Under faste er det vigtigt at sikre sig, at dyret drikker nok væske dvs. mindst 0,5 dl/kg/dag.

Det anbefales at tilføre dyrets drikkevand et produkt, der indeholder natrium og kalium, for at genoprette saltbalancen.

Hvis fasten ikke virker, kan man give dyret et produkt, som hjælper mave-tarm balancen på plads igen. Hvis dyret ikke drikker nok, kan væske gives ved hjælp af engangssprøjte.

Har dit dyr ofte diarre, kan det være udtryk for sygdom, og dyret bør derfor tilses af en dyrlæge. Har dyret lav temperatur, feber, blodig diarre, smerter eller kramper, eller hvis diarreeren varer mere end 3 dage, skal dyrlægen kontaktes.

Ved diarre hos hvalpe og killinger eller ældre dyr bør dyrlægen kontaktes tidligere i forløbet.



Når din hund har diarre:

Dag 1

- Kogt vand
- Aptus® Nutrisal
- Aptus® Attapectin

Dag 2

- Ris og kogt vand
- Aptus® Nutrisal
- Aptus® Attapectin
- Om aftenen lidt almindelig foder

Dag 3

- Ris og finhakket lyst kød
- Aptus® Nutrisal
- Aptus® Attapectin
- Lidt almindeligt foder

Dag 4

- Almindeligt foder
- Aptus® Aptobalance

Er hundens afføring kun lidt blød, er skånekost ikke en nødvendighed. Tilførsel af Aptus® Attapectin til hundens almindelige foder er ofte nok.

Når din kat har diarre:

Lang faste (mere end 12 timer) anbefales ikke til katte, da deres lever kan tage skade.

Skånsomt foder: ris, kogt kylling, hytteost, tun i vand, og 1 tablet Aptus® Attapectin.

Tilbagevendende diarre hos katte kan tit løses ved at fjerne mælkeprodukter fra kosten.



Aptus® Attapectin

Attapectin tabletter bruges ved kortvarige fordøjelsesproblemer hos hund og kat. Indholdet af attapulgit og pectin binder og inaktiverer toxiner i maven og stopper dermed diarréen.

Samtidig skal det sikres, at dyret får den væske, som det har behov for (mindst 0,5 dl/kg/dag), bedst sammen med en elektrolytblanding (Aptus® Nutrisal).

Behovet for væske stiger, hvis dyret kaster voldsomt op eller har diarre.

Aptus® Aptobalance

Aptobalance anvendes til at genoprette mave-tarmbalancen. f.eks. i perioder, hvor kosten ændres, ved fravæning, ved antibiotikabehandling eller under rejser.

Aptus® Nutrisal

Nutrisal pulver benyttes til genoprettelse af væske- og saltbalancen hos hund og kat i forbindelse med mave-tarmproblemer. Har en hund eller kat diarre og mister en del kropsvæske, er den i risiko for dehydrering. Foruden vand har dyret behov for salte, som Nutrisal tilfører i passende mængde og forhold. I forbindelse med diarréen anbefaler vi også, at dyret gives Attapectin tabletter dagligt, da disse binder giftstofferne i tarmen.

Nutrisal pulver kan også benyttes som energidrik efter en stressperiode eller efter en lang biltur i varmt vejr.





Sund mave med



Møllevvej 9A • 2990 Nivå • Telefon 49 12 67 65 • Fax 49 12 66 12
orionvet@orionpharma.com • www.apetuspet.com