



# Sund mund!

**Spørgsmål og svar om mundhygiejne**



## Har dyret dårlig ånde?

Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks. infektioner i svælget eller mave-tarmproblemer. Det mest sandsynlige er dog, at det skyldes plakdannelse eller tandsten.

Plak er en hinde af bakterier og organisk materiale, som sætter sig på tandhalsene og tandkødet. Hvis denne hinde ikke fjernes, vokser den til decideret tandsten, som er årsagen til mange forskellige tand- og mundhulelidelser.

## Hvilke problemer kan det medføre?

Mest udsat for plak og tandsten er kindtændernes ydersider. Belægninger gør, at tandoverfladen bliver ujævn, så bakterierne lettere kan sætte sig fast. Disse bakterier skader både tænder og tandkød, hvilket i yderste konsekvens kan medføre tandkødsbetændelse, paradentose og dermed løse tænder.

En hund eller kat med disse problemer får svært ved at tygge maden, mister evt. appetitten og taber sig.

Smerter i munden påvirker desuden alment velbefindende og kan medføre adfærdssændringer.

*En usund mund med begyndende tandkødsbetændelse*





## Hvordan forebygges plak og tandsten?

Det vigtigste er en god og regelmæssig mundhygiejne med tandbørste. Dette er ikke altid særligt populært hos dyret, og det kan være svært at komme ordentligt rundt i hele mundhulen.

Tandsten kan dannes trods en god mundhygiejne og må ofte fjernes hos dyrlægen. Det kræves som oftest, at dyret bedøves under tandrensningen.

## Hvordan forsvarer kroppen sig normalt?

Spyt og mundvand indeholder naturlige enzymer, som opretholder en normal bakterieflora i mundhulen.

En nedsat spytproduktion vil gøre dyret mere modtagelig for begyndende plakdannelser.

En normal spytproduktion som naturlig beskyttelse er ikke altid nok, men denne kan stimuleres af tyggeben og lignende. Ofte får hunde og katte alt for letfordøjeligt foder, som ikke stimulerer dyrenes normale tyggebehov.



## **Aptus® Bucadog® og Bucacat®**

Bucacat® findes som pasta, og Bucadog® findes som pasta og tyggelapper.

Begge produkter indeholder enzymerne: amylase, glykooxidase, lactoperoxidase, glykoamylase, lactoferrin og lysosym. Disse indholdsstoffer hjælper, sammen med spyt, hunden til at hæmme en uønsket bakterievækst, dvs. plakdannelse, og reducerer dermed risikoen for dannelse af tandsten. Resultatet bliver sundere tænder og en bedre lugt fra munden.

### **Hvornår bruges produkterne?**

Bucadog® og Bucacat® skal bruges som forebyggelse - tænderne skal helst være fri for tandsten, når man starter.

Det bedste er at starte lige efter en tandrensning, eller hvis der ikke er plakdannelse af betydning.

### **Hvordan anvendes pastaen?**

Pastaen gives direkte i munden, gerne som en streg langs tandkødet, så fordeler hunden eller katten selv pastaen rundt i munden. Den anbefalede dosis kan også gives på en ske, så slikker dyret selv pastaen ind i munden. Pastaen gives dagligt eller efter behov.

Bucadog® og Bucacat® er smagskorrigerede, så de fleste kæledyr kan lide smagen.

### **Hvordan anvendes tyggelapperne?**

Til hunde, som kan lide at tygge, er Bucadog® tyggelapper et godt alternativ. Gives dagligt eller efter behov.

Tyggelapperne findes i 2 størrelser.



**Katte**

**Små hunde**

**Hunde under 20 kg**

**Hunde over 20 kg**

2 cm pasta

5 cm pasta

10 cm pasta



**Hunde under 20 kg**

**Hunde over 20 kg**

Bucadog® Small

Bucadog® Large



# Sund mund med



Møllevvej 9A • 2990 Nivå • Telefon 49 12 67 65 • Fax 49 12 66 12  
orionvet@orionpharma.com • www.apetuspet.com